

COLESTEROLO E COORDINAMENTO ENZIMATICO

Vedi Ricerche Universitarie: www.citozeatec.ch

Dosi consigliate ad integrazione della terapia medica prescritta

PRIMI 2 GIORNI

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 10 ml di **Citozym** la sera prima di coricarsi

DAL 3° AL 10° GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 1 stick di **Probiotic P-450** alle ore 11
- 20 ml di **Citozym** sciolti in un bicchiere di acqua la sera dopo cena

DAL 11° AL 30° GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 1 stick di **Probiotic P-450** alle ore 11
- 30 ml di **Citozym** con 1 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere di acqua prima cena

DAL 31° AL 90° GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 1 stick di **Probiotic P-450** alle ore 11
- 20 ml di **Citozym** con mezzo stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere di acqua prima di pranzo
- 25 ml di **Citozym** con 1 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere di acqua prima di cena

Nota

I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto dallo scienziato J.B. Sumner, 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente.

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI BIODINAMICI NON SONO FARMACI

La trasformazione dell'energia è la primaria funzione degli esseri viventi